

## CAIET DE SARCINI

### **pentru activitatea Curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț desfasurata de Serviciul Public de Interes Local ADP Alexandria**

Art. 1. — Prezentul, caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. — Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate activităților de curățat și transport zăpada de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 3. — (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din acte normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul prestării acestei activități și care sunt în vigoare.

Art. 4. — Operatorul serviciului va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin HCL nr. 124/ 28.09.2006 privind aprobarea încredințării prin gestiune directă către ADP Alexandria și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- c) furnizarea către serviciul de specialitate al Primarului (Unitatea municipală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice), respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, în condițiile legii;
- d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului;
- e) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- f) înlocuirea utilajelor specifice serviciului care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;
- g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- j) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;
- k) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- l) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract;
- m) o situație actualizată a contractelor de salubritate încheiate atât cu persoane fizice cât și cu agenți economici și instituții publice

Art. 5. — Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate al municipiului.

Art. 6. — Operatorul va transmite anual serviciului de specialitate al Primarului investițiile pe care intenționează să le realizeze, precum și a altor cheltuieli pe care le va face, specificând modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale.

Art. 7. — Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii.

Art. 8. — Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în **tabelul nr.1** la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 9 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în **tabelul nr. 2** la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 10. — Trecherile de pietoni la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în **tabelul nr. 3** la prezentul caiet de sarcini.

Art. 12. – Gurile de scurgere a apelor pluviale sunt repartizate uniform pe toate străzile municipiului unde există rețea de canalizare.

Art. 12. - Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultată din activitatea de dezăpezire sunt prezentate în **tabelul nr. 4** la prezentul caiet de sarcini.

Art. 13. – Lista străzilor ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cuprinse în **tabelul nr. 5** la caietul de sarcini. Prin grad de urmărire se înțelege modul de urmărire preventivă a apariției poleiului și viteza de acțiune în cazul apariției acestuia.

Art. 14. —(1) Substanțele chimice antiderapante admisibile în aria de operare sunt: amestecul de sare cu nisip clorura de magneziu, inhibitori de coroziune și clorura de calciu.

(2) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub **-10 °C**. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

Art. 15. — Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 30 octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art. 16. – Activitatea de dezăpezire și combatere a poleiului se execută atât ziua cât și noaptea, existând în permanență prin rotație, după un program anterior stabilit, echipe pregătite cu utilaje echipate pentru toate tipurile de acțiuni sub conducerea directă a unui maestru.

În permanență pe timpul nopții este stabilit pe toată perioada friguroasă din an personal care ține legătura cu formațiile operative cu conducerea Primăriei municipiului, mobilizând la nevoie toate forțele de care dispune Primăria pentru a îndepărta efectele frigului sau a căderilor masive de zăpadă.

Formațiile de muncitori vor fi echipate cu îmbrăcăminte adecvată timpului friguros, ușoară dar călduroasă, pe timpul nopții vor purta veste reflectorizante și încălțăminte cu talpă antiderapantă.

Utilajele vor fi alimentate cu combustibil la începutul fiecărui schimb, iar stația de alimentare cu carburanți sa fie amplasată în apropierea depozitelor de nisip sare și clorură de calciu.

Este interzis transportul muncitorilor în benele autocamioanelor sau remorcilor încărcate sau descărcate, iar în timpul lucrărilor de îndepărtare a zăpezii se va evita expunerea muncitorilor în zona părții carosabile pentru evitarea accidentelor.

Este interzisă descărcarea zăpezii din mijloacele de transport direct în albia râului Vedea. Înainte de începerea transportului zăpezii benele mijloacelor de transport vor fi curățate de produse petroliere sau alte produse care ar putea polua mediul înconjurător.

Art. 17. - La prestarea activităților de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț vor fi respectate următoarele reglementări legale:

a. Legea securității și sănătății în muncă, nr.319/2006

b. Hotărârea Guvernului României nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006

c. Hotărârea Guvernului României nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

d. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

e. Ordinul 111/ 2007 ANRSC privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubritate al localitatilor.

f. Legea 51 /2006 privind S.C.U.P.

g. Legea 101/2006 Serviciul de salubritate al localitatilor.

Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de Agenția de protecție a mediului, conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

Operatorii de salubritate au următoarele obligații referitoare la protecția muncii:

- a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/săptămână
- b) asigurarea echipamentului de protecție și lucru pentru fiecare formație în parte, potrivit normativelor în vigoare
- c) asigurarea materialelor igienico-sanitare
- d) asigurarea controlului medical periodic al salariaților
- e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentărilor sau de invaliditate
- f) asigurarea curățării și spălării mașinilor, eurocontainerelor folosite zilnic.

Art. 18. — Prestarea activităților de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de Consiliul local al municipiului, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență/ economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului pe raza municipiului
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport a zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității specificați în regulamentul serviciului de salubritate
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Presedinte de Sedinta,  
Consilier,  
OVIDIU OANĂ

Tabelul nr. 1

Caile de circulatie pe care se executa  
activitatea de curatare a zapezii

Nr. Crt.	Denumire tronson strada	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson strada			Gradul de Curatare %
			Lun g. (m)	Lat. (m)	Sup. (mp)	
1.	DUNARII	1	5240	14	7336 0	90
2.	BUCURESTI	1	2715	11	2986 5	90
3.	SOS TR. MAGURELE	1	1350	14	1890 0	90
4	DR STANCA	1	1600	8	1280 0	85
5	ALEXANDRU GHICA	1	3200	8	2560 0	90
6	NEGRU VODA	1	3044	8	2435 2	90
7	LIBERTATII	1	5000	9	4500 0	90
8	CARPATI	1	760	8	6080	90
9	CUZA VODA	1	3120	8	2496 0	90
10	ION CREANGA	1	1350	8	1080 0	90
11	ALEXANDRU COLFESCU	1	1380	9	1242 0	90
12	1907	2	1650	10	1650 0	90
13	POTCOAVA	2	175	6	1050	85
14	HCC	2	1750	10	1750 0	85
15	VIITORULUI	2	1600	8	1280 0	85
16	1 DECEMBRIE	2	1600	8	1280 0	90
17	T VLADIMIRESCU	2	1380	8	1104 0	85
18	1848	1	125	7	875	85
19	M KOGALNICEANU	2	1280	8	1024 0	85
20	GH DOJA	2	700	8	5600	85
21	MIHAITA FILIPESCU	2	1125	8	9000	90
22	C BRANCOVEANU	2	1780	8	1424 0	90
23	ALEEA INFRATIRII	2	127	7	889	85
24	1 MAI	2	1400	8	1120	85

					0	
25	FRATII GOLESTI	2	1400	8	1120 0	85
26	N BALCESCU	2	1300	8	1040 0	90
27	AGRICULTORI	2	1150	9	1035 0	85
28	V ANTONESCU	2	1100	8	8800	85
29	MESTESUGARI	2	1100	8	8800	90
30	MUNCITORI	2	259	8	2072	85
31	FABRICII	2	400	8	3200	85
32	INDEPENDENTEI	2	725	8	5800	90
33	CONFEDERATIEI	2	440	10	4400	90
34	ABATOR	2	400	8	3200	85
35	DRUM CENTURA	2	5540	7	3878 0	90
36	UNIRII	2	723	8	5784	85
37	VICTORIEI	2	450	6	2700	85
38	VEDEA	2	700	8	5600	90
39	CIOCAN	2	400	8	3200	85
40	VIILOR	2	1900	7	1330 0	90
41	OITUZ	2	340	7	2380	85
42	VETERANILOR	2	265	7	1855	85
43	MARASESTI	2	300	7	2100	85
44	Prof ION MORARU	2	240	7	1680	85
45	GLADIOLELOR	2	129	7	903	85
46	LALELEOR	2	400	7	2800	85
47	CRIZANTEMELOR	2	335	7	2345	85
48	SERELOR	2	295	7	2065	85
49	TRANDAFIRILOR	2	300	7	2100	85
50	PROF MIRCEA SCARLAT	2	220	7	1540	85
51	CIRESILOR	2	99	7	693	85
52	CAISILOR	2	108	7	756	85
53	MERILOR	2	99	7	693	85
54	Zona HAN PEPINIERA	2	600	7	4.200	85
55	ISLAZ	2	300	7	2.100	85
56	Sos. Alexandria-Pitesti	1	600	7	4.200	85
57	Sos. Alexandria-Cernetu	1	450	7	3.150	85

Tabelul nr. 2

Statiile mijloacelor de transport in comun  
 pentru care urmeaza a se realiza  
 activitatea de deszapezire si transport a zapezii

Nr. Crt.	Denumire tronson strada	Denumire statie mijloc de transport in comun	Suprafata deszapezita	Grad de prioritate
1.	Strada Dunarii la hotar cu comuna Poroschia	Statia autobuze Bariera com Poroschia	1000 mp	1
2.	Prelungire strada Libertatii	Garaj Autobuze	500 mp	1
3	Strada Dunarii in fata Blocului 100 G Filatura	Statie autobuz Filatura	200 mp	
4	Strada Dunarii pe tronsonul strada 1Mai –Strada Fr. Golesti	Statii autobuz 1 Mai	500 mp	1
5	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada Gh. Doja si Al. Colfescu	Statie autobuz Parc	200 mp	1
6	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada T Vladimirescu si I. Creanga	Statie autobuz Ion Creanga	100 mp	1
7	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada 1 Decembrie si strada T. Vladimirescu	Statia autobuz 1 Decembrie	100 mp	1
8	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada 1 Decembrie si strada 1907	Statie de autobuz 1907	300 mp	1
9	Strada Dunarii in fata Spitalului Judetean	Statia de autobuz Spital Judetean	500 mp	1
10	Strada Soseua Tr. Magurele pe tronsonul cuprins intre strada Dunarii si Calea Ferata	Statii autobuz PECO	200 mp	1
11	Soseaua Tr. Magurele in zona Fabricii de Rulmenti KOYO	Statie de autobuz IRA	500 mp	1
12	Strada Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre strazile C. Brancoveanu si strada Bucuresti	Autogara de calatori	3000 mp	1
13	Strada Bucuresti pe tronsonul cuprins intre strada Carpati si Strada Cuza Voda	Statia de autobuz CEC	100 mp	1
14	Strada Bucuresti pe tronsonul cuprins intre strada Al Ghica si Podul nou peste raul Vedea	Statia de autobuz Dacia Service	150 mp	1

Tabelul nr. 3

Trecerile de pietoni situate in vecinatatea statiilor mijloacelor de transport in comun la care urmeaza a se realiza activitatea de deszapezire si transport al zapezii

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Denumire statie mijloc de transport in comun	Trecerea de pietoni de la intersectia strazii.....cu strada.....	Suprafata deszapezita mp	Grad de prioritate
1.	Strada Dunarii la hotar cu comuna Poroschia	Statia autobuze Bariera com Poroschia	Trecerile de pietoni zona IAICA	50	1
2.	Prelungire strada Libertatii	Garaj Autobuze			1
	Strada Dunarii in fata blocului 100G Filatura	Statie de autobuz Filatura	Trecerile de pietoni de la intersectia strazii Fabricii cu Dunarii	100	1
3	Strada Dunarii pe tronsonul strada 1Mai si strada Fr. Golesti	Statii autobuz 1 Mai	Trecerile de pietoni de la intersectia strazii Dunarii cu strazile Fratii Golesti, 1 Mai si Scoala nr.4	300	1
4	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada Gh. Doja si Al. Colfescu	Statie autobuz Parc	Trecerile de pietoni de la intersectia strazii Dunarii cu Strazile Al Colfescu si Gh.Doja	200	1
5	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada T Vladimirescu si I. Creanga	Statie autobuz Ion Creanga	Trecerile de pietoni de la intersectia strazii Dunarii cu strazile Ion Creanga si T. Vladimirescu	300	1
6	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada 1 Decembrie si strada T. Vladimirescu	Statia autobuz 1 Decembrie	Trecerile de pietoni de la intersectia strazii Dunarii cu Strazile T.Vladimirescu si 1 Decembrie	400	1
7	Strada Dunarii pe tronsonul cuprins intre strada 1 Decembrie si strada 1907	Statie de autobuz 1907	Trecerea de pietoni pentru Scoala nr. 7	100	1
8	Strada Dunarii in fata Spitalului Judetean	Statia de autobuz Spital Judetean	Trecerea de pietoni de la strada Libertatii intersectie cu strada Dunarii si	200	1

			traversarea strazii Dunarii		
9	Strada Soseaua Tr. Magurele pe tronsonul cuprins intre strada Dunarii si Calea Ferata	Statii autobuz PECO	Tregerile de pietoni de la intersectia strazii Sos Tr. Magurele si strada Negru Voda	200	1
10	Soseaua Tr. Magurele in zona Fabricii de Rulmenti KOYO	Statie de autobuz IRA			1
11	Strada Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre strazile C. Brancoveanu si strada Bucuresti	Autogara de calatori			1
12	Strada Bucuresti pe tronsonul cuprins intre strada Carpati si Strada Cuza Voda	Statia de autobuz CEC	Tregerile de pietoni de la intersectia strazii Bucuresti cu strada Carpati	200	1
13	Strada Bucuresti pe tronsonul cuprins intre strada Al Ghica si Podul nou peste raul Vedea	Statia de autobuz Dacia Service	Tregerile de pietoni de la intersectia strazii Bucuresti cu strada Al Ghica	300	1



Amplasamentul spatiilor de depozitare  
a zapezii rezultate din activitatea de dezapezire

Nr. Crt.	Localizarea amplasamentului spatiului de depozitare	Suprafata de depozitare	Cantitatea de zapada ce poate fi depozitata
1.	Platforma de beton situata in capatul strazii 1 Decembrie langa raul Vedea	10 000 mp	8000 mc
2.	Platforma de pamant amenajata intre SC Rocar SA , Strada Bucuresti, raul Vedea si Strada C. Brancoveanu	5000 mp	4000 mc
3	Platforma de pamant situata in capatul strazii Dr. Stanca langa raul Vedea	5000 mp	4000 mc
4	Platforma de pamant situata in capatul strazii Mihaita Filipescu langa raul Vedea	3000 mp	2500 mc
5	Platforma de pamant situata in capatul strazii Viitorului langa raul Vedea	20 000 mp	16000 mc
6	Terenul viran situat in spatele statiei de asfalt si statiei de epurare	30000 mp	25000 mc
7	Terenul viran situat sub deal, imediat dupa podul vechi peste raul Vedea	5000 mp	4000 mc

Mentiuni: Cantitatile de mai sus se refera la prima depozitare a zapezii in gramezi de cca 1 m inaltime, asa cum rezulta dupa basculare. In cazul in care exista excedent de zapada se poate interveni cu mijloace de incarcare frontala aflate in dotare, sporindu-se capacitatea de depozitare cu pana la 300%.

Tabelul nr. 5

Lista cailor de circulatie care trebuie mentinute  
in functiune prin combaterea poleiului si a inghetului

Nr. Crt.	Denumire tronson strada	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson strada			Gradul de urmarire
			Lun g. (m)	Lat. (m)	Sup. (mp)	
1.	DUNARII	1	5240	14	73360	permanent
2.	BUCURESTI	1	2715	11	29865	permanent
3.	SOS TR. MAGURELE	1	1350	14	18900	permanent
4	DR STANCA	1	1600	8	12800	permanent
5	ALEXANDRU GHICA	1	3200	8	25600	permanent
6	NEGRU VODA	1	3044	8	24352	permanent
7	LIBERTATII	1	5000	9	45000	permanent
8	CARPATI	1	760	8	6080	permanent
9	CUZA VODA	1	3120	8	24960	permanent
10	ION CREANGA	1	1350	8	10800	permanent
11	ALEXANDRU COLFESCU	1	1380	9	12420	permanent
12	1907	2	1650	10	16500	permanent
13	POTCOAVA	2	175	6	1050	permanent
14	HCC	2	1750	10	17500	permanent
15	VIITORULUI	2	1600	8	12800	permanent
16	1 DECEMBRIE	2	1600	8	12800	permanent
17	T VLADIMIRESCU	2	1380	8	11040	permanent
18	1848	1	125	7	875	permanent
19	M KOGALNICEANU	2	1280	8	10240	permanent
20	GH DOJA	2	700	8	5600	permanent
21	MIHAITA FILIPESCU	2	1125	8	9000	permanent
22	C BRANCOVEANU	2	1780	8	14240	permanent
23	ALEEA INFRATIRII	2	127	7	889	permanent
24	1 MAI	2	1400	8	11200	permanent
25	FRATII GOLESTI	2	1400	8	11200	permanent
26	N BALCESCU	2	1300	8	10400	permanent
27	AGRICULTORI	2	1150	9	10350	permanent
28	V ANTONESCU	2	1100	8	8800	permanent
29	MESTESUGARI	2	1100	8	8800	permanent
30	MUNCITORI	1	259	8	2072	permanent
31	FABRICII	2	400	8	3200	permanent
32	INDEPENDENTEI	2	725	8	5800	permanent
33	CONFEDERATIEI	1	440	10	4400	permanent
34	ABATOR	2	400	8	3200	permanent
35	DRUM CENTURA	2	5540	7	38780	permanent
36	UNIRII	2	723	8	5784	permanent
37	VICTORIEI	2	450	6	2700	permanent
38	VEDEA	2	700	8	5600	permanent
39	CIOCAN	2	400	8	3200	permanent
40	VIIOR	2	1900	7	13300	permanent

41	OITUZ	2	340	7	2380	permanent
42	VETERANILOR	2	265	7	1855	permanent
43	MARASESTI	2	300	7	2100	permanent
44	Prof ION MORARU	2	240	7	1680	permanent
45	GLADIOLELOR	2	129	7	903	permanent
46	LALELEOR	2	400	7	2800	permanent
47	CRIZANTEMELOR	2	335	7	2345	permanent
48	SERELOR	2	295	7	2065	permanent
49	TRANDAFIRILOR	2	300	7	2100	permanent
50	PROF MIRCEA SCARLAT	1	220	7	1540	permanent
51	CIRESILOR	2	99	7	693	permanent
52	CAISILOR	2	108	7	756	permanent
53	MERILOR	2	99	7	693	permanent
54	Zona HAN PEPINIERA	2	600	7	4.200	Permanent
55	ISLAZ	2	300	7	2.100	Permanent
56	Sos. Alexandria-Pitesti	1	600	7	4.200	Permanent
57	Sos Alexandria-Cernetu	1	450	7	3.150	permanent