



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Compartimentul Investitii

Anexa la referatul
Nr. 14583 / 03.07 / 2019

Aprob,
PRIMAR
Victor DRAGUSIN

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea Contractului de executie lucrari aferent obiectivului de investitii
"Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6"

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii:

"Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6"

Amplasament:

Municipiul Alexandria, județul Teleorman, str. Dunarii, nr. 139

Titularul Investitiei:


U.A.T. Municipiul Alexandria, județul Teleorman

Beneficiarul investitiei:

U.A.T. Municipiul Alexandria, județul Teleorman

SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaboreaza de către ofertant propunerea tehnica si financiara.



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Dunarii, Nr. 133, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247 / 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro

Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de executie a obiectivului de investitii "Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6", il constituie Proiectul Tehnic pe care il anexam la referatul de necesitate.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractul are ca scop executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6" care presupun:

- dezafectarea partiala a imprejmuirii pe laturile de S-E; S-V; N-V, imprejmuirea pe aceste laturi este realizata din prefabricate - beton si imprejmuire metalica.

- Imprejmuirea propusa se va realiza mai retrasa fata de limita de proprietate cu 30 cm.

Imprejmuirea se va realiza din panouri prefabricate cu interax de 1,90 ml, panourile vor avea culoare galben si maron roscat conform planelor de arhitectura, pentru a crea o continuitate cu imprejmuirea existenta.

-structura de rezistenta a constructiei este alcatuita din fundatii izolate,

0.50x0.50x0.90m, grinda de fundare 0.20m si inaltime 0.40m;

-fundatia izolata va fi armata cu co carcasa executata din 12Ø10 PC52, grinda de fundare va fi armata cu plasa sudata Ø6/100x100 PC52 ;

-betonul utilizat pentru fundatiile izolate si grinda de fundare va avea marca B250;

Platforma carosabila:

- crearea de locuri de parcare in suprafata de 376 mp, pentru parintii copiilor inscrisi la gradinita si pentru personalul unitatii de invatamant.

- crearea un spatiu sistematizat pentru evacuarea eficienta a apelor meteorice astfel incat circulatia se sa poata desfasura in conditii normale de siguranta si confort.

Straturi carosabil incinta:

-Strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, conform STAS 6400-48;

-Strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare, conform STAS 6400 - 48;

-Strat de baza din beton asfaltic deschis BAD20 in grosime de 6 cm dupa compactare, conform AND 605 / 2014 (SR EN 12697);

-Strat de uzura din beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm dupa compactare, conform AND 605 / 2014 (SR EN 12697).

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat ce deserveste parcare de autovehicule se va realiza printr-un racord electric monofazat subteran din tabloul electric nr. 2 parter, existent in corp cladire Gradinita nr. 6.

Racordul electric subteran se realizeaza in cablu electric armat de tipul CYABY 3x4mmp pozat in sant de pamant pe pat de nisip si va respecta distantele de siguranta fata de alte retele conform NTE 007/08/00.

Distributia se va realiza in tabloul electric existent.



romania
2019



MUNICIPIUL ALEXANDRIA



Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro

Din tabloul electric se alimenteaza circuitul de iluminat exterior.

Instalatia electrica de iluminat exterior

Iluminatul exterior se va realiza cu corpuri de iluminat exterior tip DELFIN 03 echipate cu lampi LED 50W, avand grad de protectie IP66.

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi metalici, cu inaltimea de 5m deasupra solului. Stalpii metalici sunt prevazuti cu cutie de derivatie la o inaltime de min. 60 cm de la baza acestuia.

Circuitul electric care alimenteaza corpurile de iluminat se realizeaza in cablu de energie armat CYABY 3x4mmp cu conductoare de cupru montat ingropat in sant de pamant pe pat de nisip. Distributia se realizeaza in cutia de derivatie cu un grad de protectie IP65. Calculul sistemului de iluminat s-a realizat cu programul DiaLUX.

Comanda iluminatului se va realiza la nivelul tabloului electric existent in corpul gradinita cu un senzor crepuscular montat aparent pe peretele exterior conform planului de situatie.

Circuitul electric este protejat la scurtcircuit si suprasarcina conform Normativului I7.

Lucrările se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului aprobat.

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor H.G. nr.343 /2017 de modificare a H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.

CONDITII PENTRU OFERTANTI

1.Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele suport din care sa reiasa ca detine personal specializat in lucrari de constructii care va indeplini si functia de Sef de santier, Responsabil Tehnic cu Executia, Responsabil privind asigurarea controlului calitatii si Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier.

2 Ofertantul trebuie sa prezinte planul calitatii;

3.Modalitati principale de finantare si de plata:

-sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit este din fonduri de la bugetul local.

4.Valoarea estimata a contractului fara TVA : 427.326,00 lei (exclusiv TVA) din care:
C+M=427.326,00 lei (exclusiv TVA).



romania
2019



MUNICIPIUL ALEXANDRIA



Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro

5. Durata contractului: 3 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor;
6. Perioada de garantie a lucrarilor este de 12 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

BAZA LEGALA

Executia lucrarilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu.

In acest sens, dar fara a se limita la acestea, ofertantii vor trebui sa respecte obligatoriu prevederile urmatoarelor legi, normative si prescriptii tehnice:

- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Indicativ NE 012—1/2007;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- H.G. nr.343 /2017 de modificare a H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data elaborarii ofertei.
- Ofertantul este obligat sa ia toate masurile in vederea aplicarii tuturor prevederilor legale privind masurile de protectia muncii, PSI si protectia mediului;

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria GOGOI**

Intocmit,
Mihaela IVAN